



Ulianoff Rodríguez Cía. Ltda.

CATÁLOGO 2020



CONTACTOS:

**Río Zabaleta OE1-343 (Guajaló)
2676613 / 0988543737 / 0995650179**



info@inme.com.ec

Web: www.inme.com.ec



Ulianoff Rodríguez Cía. Ltda.

- Asesoramiento especializado en la selección de la relación de transmisión que se requiera.
- Disponibilidad en las dos normas ANSI e ISO.
- Conjuntos simples, dobles, triples y cuádruples.
- Conjuntos CONVEYORS.
- Para la industria enbotelladora, harinera, textil, petrolera, etc.



CADENAS Y PIÑONES

NBR[®]

GARANTÍA DE FÁBRICA

RESPALDADA POR
INME INGENIERÍA MECÁNICA

 **TransLink**

CONTACTOS:

Río Zabaleta OE1-343 (Guajaló)
2676613 / 0988543737 / 0995650179




info@inme.com.ec

Web: www.inme.com.ec




Ulianoff Rodríguez Cía. Ltda.

Cadenas de rodillos simples, ISO 606 / DIN 8187



ISO Nr.	Peso p		Ancho		○ rodillo	○ eje	Ancho de la malla		Altura de la malla	Entreejes de dientes	Longitud del eje	Longitud del eje de cierre	Superficie de trabajo	Carga de rotura mínima requerida según DIN / ISO	Peso	Piezas individuales				
	Inch	mm	b ₁ min.	d ₁ max.	d ₂ max.	b ₂ max.	g	e	a ₁ max.	a ₂ max.	A	F ₂	N	~ q	S	C	E	L		
04		6.0	2.80	4.00	1.85	4.1	5.0	—	7.4	10.3	0.08	3 000	0.12	x	x					
05 B - 1		8.0	3.00	5.00	2.31	4.77	7.1	—	8.6	11.7	0.11	5 000	0.18	x	x					
06 B - 1	0.375	9.525	3.72	6.35	3.28	5.53	8.2	—	13.5	16.8	0.28	9 000	0.41	x	x					
081	0.50	12.7	3.30	7.75	3.66	5.8	9.9	—	10.2	11.7	0.21	8 200	0.28	x	x					
083	0.50	12.7	4.88	7.75	4.09	7.9	10.3	—	12.9	14.4	0.32	12 000	0.42	x	x					
084	0.50	12.7	4.88	7.75	4.09	8.8	11.1	—	14.8	16.3	0.326	16 000	0.6	x	x					
085	0.50	12.7	6.38	7.77	3.58	9.07	9.9	—	14.0	16.0	0.32	8 800	0.4	x	x					
08 B - 1	0.50	12.7	7.75	8.51	4.45	11.3	11.6	—	17.0	20.9	0.50	18 000	0.7	x	x					
10 B - 1	0.625	15.875	8.65	10.16	5.08	13.28	14.6	—	19.6	23.7	0.67	22 400	0.9	x	x					
12 B - 1	0.75	19.05	11.68	12.07	5.72	15.42	15.9	—	22.7	27.3	0.89	29 000	1.15	x	x					
16 B - 1	1.00	25.4	17.02	15.88	8.28	25.4	20.5	—	36.1	42.4	2.10	60 000	2.6	x	x					
20 B - 1	1.25	31.75	19.56	19.05	10.19	29.0	25.7	—	40.4	47.6	2.96	95 000	3.7	x						
24 B - 1	1.50	38.1	25.40	25.40	14.63	37.9	33.0	—	53.8	60.6	5.54	160 000	6.9	x						
28 B - 1	1.75	44.45	30.80	27.94	15.90	46.5	37.0	—	63.3	72.8	7.39	200 000	8.6	x						
32 B - 1	2.00	50.8	39.99	29.21	17.81	45.5	41.2	—	65.1	73.6	8.10	250 000	9.5	x						
40 B - 1	2.50	63.5	38.10	39.37	22.89	55.7	51.5	—	78.9	91.8	12.75	355 000	15.1	x						
48 B - 1	3.00	76.2	45.72	48.26	29.24	70.5	63.5	—	98.5	124.0	20.61	560 000	24.5	x						
56 B - 1	3.50	88.9	53.34	53.98	34.32	81.3	77.0	—	114.7	140.0	27.90	850 000	36.5	x						
64 B - 1	4.00	101.6	60.96	63.50	39.40	92.0	93.3	—	130.0	143.0	36.25	1 120 000	50.0	x						
72 B - 1	4.50	114.3	68.58	72.39	44.50	103.8	105.3	—	147.0	161.0	46.19	1 400 000	65.0	x						

Cadenas de rodillos simples, ISO 606 / DIN 8188



ANSI Nr.	Peso p		Ancho	Ø rodillo	Ø eje	Ancho de la malla	Altura de la malla	Entreejes de dientes	Longitud del eje	Longitud del eje de cierre	Superficie de trabajo	Carga de rotura mínima requerida según DIN / ISO	Peso	Piezas individuales				
	Inch	mm	b ₁ min.	d ₁ max.	d ₂ max.	b ₂ max.	g mm	e mm	a ₁ max.	a ₂ max.	A cm ²	F ₂ N	~ q kg/m	S	C	E	L	
● 35	0.375	9.525	4.68	5.08	3.58	7.47	9.0	–	12.0	14.4	0.27	7 900	0.33	x	x	x		
40	0.50	12.7	7.85	7.95	3.96	11.15	11.6	–	16.3	19.1	0.44	14 100	0.62	x	x	x		
50	0.625	15.875	9.40	10.16	5.08	13.8	14.6	–	20.3	23.0	0.70	22 200	1.01	x	x	x		
■ 60	0.75	19.05	12.57	11.91	5.94	17.7	17.7	–	25.7	28.6	1.05	31 800	1.48	x	x	x		
80	1.00	25.4	15.75	15.88	7.92	22.5	23.5	–	33.0	38.0	1.78	56 700	2.60	x	x	x		
100	1.25	31.75	18.90	19.05	9.53	27.4	29.2	–	39.4	44.9	2.61	88 500	3.76	x				
120	1.50	38.1	25.22	22.23	11.10	35.3	34.4	–	49.8	56.1	3.92	127 000	5.50	x				
140	1.75	44.45	25.22	25.4	12.7	37.0	40.8	–	53.1	59.3	4.7	172 400	7.2	AT	I			
160	2.00	50.8	31.55	23.58	14.27	45.0	47.8	–	63.5	68.9	6.42	226 800	10.3	AT	I			
180	2.25	57.15	35.48	35.71	17.46	50.85	50	–	71.3	89.0	8.87	280 200	14.0	AT	I			
200	2.50	63.5	37.85	35.68	19.84	54.7	60	–	78.0	87.5	10.85	353 800	16.8	AT	I			
240	3.00	76.2	47.25	47.63	22.8	67.5	70	–	94.3	106.7	16.07	510 300	25.0	AC	I			

CONTACTOS:

Río Zabaleta OE1-343 (Guajaló)
2676613 / 0988543737 / 0995650179



info@inme.com.ec

Web: www.inme.com.ec



Ulianoff Rodríguez Cía. Ltda.

ACOPLES MECÁNICOS

- Acoples flexibles Lovejoy, Rex Omega, Falk y de cadena.
- Guía de selección del acople adecuado y cálculo para aplicación.
- Para aplicaciones extremas y de uso continuo.
- Disponibilidad de respuestos.



CONTACTOS:

**Río Zabaleta OE1-343 (Guajaló)
2676613 / 0988543737 / 0995650179**



info@inme.com.ec

Web: www.inme.com.ec



Ulianoff Rodríguez Cía. Ltda.

L035 a L110

L190 y L225

ELEMENTO ELASTICO "E"

ELEMENTO ELASTICO "A"




Tabla 2

DIMENSIONES (cotas en mm)									MATERIAL MANGON				
(x) Material standard									ACERO SINT.	FUNDICION	ALUMINIO	ACERO INOX.	BRONCE
TIPOS	d máx.	A	B	C	D	E	AA	Peso Kg.					
L.035	10	15.9	20.6	7.1	6.8	15.9		0.05	x			x	
L.050	15	27.4	43.6	12.2	15.7	27.4		0.14	x		x	x	
L.070	19	34.5	50.8	12.2	19.0	34.5		0.27	x		x	x	
L.075	24	44.5	54.0	12.7	20.8	44.5		0.45	x		x	x	x
L.090	28	53.6	54.0	13.2	20.8	53.6	65	0.68	x		x	x	x
L.095	28	53.6	63.5	13.2	25.4	53.6	65	0.81	x		x	x	x
L.100	35	64.3	89.0	18.0	35.0	64.3	78	1.58	x		x	x	x
L.110	42	84.1	108.0	22.3	42.7	84.1	98	2.97	x		x	x	x
L.150	48	95.3	114.3	25.4	44.4	95.3	116	4.10	x		x	x	x
L.190	55	114.3	123.8	25.4	49.3	101.6	132	7.65		x		x	x
L.225	65	127.0	136.5	25.4	55.4	108.0	138	10.35		x		x	

PAR NOMINAL TRANSMISIBLE

Factor de par (ver tabla 1)

Tabla 3

TIPOS	PAR Nm			KW Potencia transmitida a diferentes velocidades			NBR	Momento de inercia
	E + A	H	U	750	1000	1500		
	NBR	HYTREL	URETANO					
L.035	0.4			0.030	0.040	0.060	0.120	kg-cm²
L.050	3.0	5.6	4.5	0.230	0.310	0.465	0.930	0.2
L.070	4.9	12.9	7.3	0.380	0.510	0.765	1.53	0.3
L.075	10.2	25.6	15.3	0.795	1.06	1.59	3.18	1
L.090	16.3	45.3	24.4	1.27	1.71	2.56	5.11	2
L.095	21.9	63.4	32.9	1.71	2.28	3.42	6.84	3
L.100	47.1	128.0	70.7	3.68	4.90	7.45	14.70	8
L.110	89.5	256.0	134.0	6.98	9.30	14.00	27.90	26
L.150	140.0	419.0	210.0	11.00	14.60	21.90	43.80	34
L.190	195.0	529.0	293.0	15.20	20.30	30.50	60.90	115
L.225	264.0	704.0	397.0	20.60	27.50	41.30	82.50	190



CONTACTOS:

Río Zabaleta OE1-343 (Guajaló)
2676613 / 0988543737 / 0995650179



info@inme.com.ec

Web: www.inme.com.ec




Ulianoff Rodríguez Cía. Ltda.

Acoplamientos Omega® Estándar con Cubo de Barreno Recto

Datos técnicos para Cubos de Barreno Recto

Omega Estándar N°	Barreno max Recomendado (pulg.)	HP/100 RPM	Torsión Continua (pulg. lbs.)	RPM Max	Dimensiones en pulgadas							Peso (lbs.)
					A	B	C		D	F		
							Adentro	Afuera		Adentro	Afuera	
E2	1.13	30	190	7500	3.50	.94	1.34	1.90	1.65	3.22	3.78	1.2
E3	1.38	58	365	7500	4.00	1.50	.81	1.31	2.32	3.81	4.31	2.4
E4	1.63	88	550	7500	4.56	1.69	.44	1.31	2.60	3.81	4.89	3.0
E5	1.88	148	925	7500	5.38	1.75	.81	1.81	3.13	4.31	5.31	5.4
E10	2.13	230	1450	7500	6.38	1.88	.56	1.81	3.65	4.31	5.56	8.2
E20	2.38	365	2300	6600	7.25	2.06	.50	2.38	4.48	4.62	6.50	13.0
E30	2.88	579	3650	5800	8.25	2.31	.56	2.44	5.42	5.19	7.06	21.2
E40	3.38	885	5500	5000	9.50	2.50	.56	2.68	6.63	5.56	7.88	35
E50	3.63	1214	7650	4200	11.00	2.75	.63	3.38	8.13	6.13	8.88	54
E60	4.00	19.84	12,500	3800	12.50	3.25	.69	3.44	8.75	7.19	9.94	72
E70	4.50	35.12	22,125	3600	14.00	3.62	.75	3.75	9.25	8.00	11.00	86
E80	6.00	62.70	39,500	2000	16.00	4.87	.75	5.00	11.25	10.50	14.75	170
E100	6.75	135	85,050	1900	21.00	5.50	1.75	3.75	14.13	12.75	14.75	244
E120	7.50	270	170,100	1800	25.00	6.00	2.25	4.88	17.63	14.24	16.88	425
E140	9.00	540	340,200	1500	30.00	7.00	3.00	5.00	20.88	17.00	19.00	746

ESTANDAR




Cubos Reversibles de Barreno Recto

Acoplamientos Omega® Espaciador Con Cubo de Barreno Recto

Datos técnicos para Cubos de Barreno Recto

Las medidas son para el uso de pernos de acero												
Omega Espaciador Nº	Barreno max Recomendado (pulg.)	HP/100 RPM	Torsión Continua (pulg. lbs.)	RPM Max	Dimensiones en pulgadas							Peso (lbs.)
					A	B	C		D			
							Min.	Max.		Min.	Max.	
ES2-R	1.13	30	190	7500	3.50	.94	3.50	4.00	1.85	5.75	5.75	2.3
ES3-R	1.38	58	365	7500	4.00	1.50	3.50	5.00	2.32	7.25	8.00	4.0
ES4-R	1.63	88	550	7500	4.56	1.69	3.50	5.00	2.60	7.25	8.38	5.1
ES5-R	1.88	148	925	7500	5.38	1.75	3.50	5.00	3.13	7.25	8.50	7.5
ES10-R	2.13	230	1450	7500	6.38	1.88	3.50	5.00	3.65	7.25	8.75	10.3
ES20	2.38	365	2300	4800	7.25	2.06	2.55	7.00	4.48	9.38	11.12	15.6
ES30	2.88	579	3650	4200	8.25	2.31	2.05	7.00	5.42	9.38	11.62	25.1
ES40	3.38	885	5500	3600	9.50	2.50	1.67	7.00	6.63	9.38	12.00	40
ES50	3.63	1214	7650	3100	11.00	2.75	1.17	7.00	8.13	9.38	12.50	60
ES60	4.00	19.84	12,500	2800	12.50	3.25	2.67	9.75	8.75	12.50	16.25	84
ES70	4.50	35.12	22,125	2600	14.00	3.62	1.99	9.75	9.25	12.50	17.00	102
ES80	6.00	62.70	39,500	1800	16.00	4.87	2.18	9.75	11.25	12.50	19.50	180

ESPACIADOR



Cubos Reversibles con Barreno Recto



CONTACTOS:

Río Zabaleta OE1-343 (Guajaló)
2676613 / 0988543737 / 0995650179



info@inme.com.ec

Web: www.inme.com.ec



Ulianoff Rodríguez Cía. Ltda.



CHUMACERAS

INOXIDABLES PARA PARED
Y PARA PISO



- De todos los tipos, pared, piso, tensoras.
- En acero al carbono, fundición, o acero inoxidable y poliamida.
- Para cargas normales y trabajo pesado.
- Variedad de marcas y calidades, ajustándose a varios presupuestos.



TIMKEN



CONTACTOS:

Río Zabaleta OE1-343 (Guajaló)
2676613 / 0988543737 / 0995650179



info@inme.com.ec

Web: www.inme.com.ec



Ulianoff Rodríguez Cía. Ltda.



TIMKEN



**RODAMIENTOS DE BOLAS,
PALILLOS, AGUJAS,
AXIALES, DE RODILLOS
CÓNICOS Y CILINDRICOS**



- Distribuidores de multimarcas y procedencias.
- Las más afamadas marcas, las tenemos.
- Rodamientos de bolas, contacto angular, palillos, rodillos cilíndricos y cónicos, axiales, roldanas, etc.
- Retenedores de aceite en mm o en pulgadas. De nitrilo, silicona, poliacrílico, viton.



Koyo



NTN

CONTACTOS:

**Río Zabaleta OE1-343 (Guajaló)
2676613 / 0988543737 / 0995650179**




info@inme.com.ec

Web: www.inme.com.ec



Ulianoff Rodríguez Cía. Ltda.

ACEROS ESPECIALES, BRONCES Y ALUMINIO



- Metales certificados bajo normas ISO y ANSI.
- Aceros 705, 709, DF2, D3, XW41, 7210, 760, 304, K460, K100, K110, V945, V155, V320, E410.
- Bronces fosfórico, dulce, al aluminio, naval, SAE 64, SAE 65.
- Aluminio PRODAX, Duraluminio.
- Presentaciones en barras, planchas, platinas, perfiles, etc.



CONTACTOS:

Río Zabaleta OE1-343 (Guajaló)
2676613 / 0988543737 / 0995650179



info@inme.com.ec

Web: www.inme.com.ec



Ulianoff Rodríguez Cía. Ltda.

EQUIVALENCIAS ACEROS

IBCA	UDDEHOLM	AISI-SAE	DIN	W.Nr	BOHLER
DF-2	ARNE	01	105MnCr4	1.2510	K460
XW-5	SVERKER3	D6	X210CrW12	1.2436	K107
CALMAX	CALMAX	-	-	-	-
D3	-	D3	X210Cr12	1.2080	K100
XW-41	SVERKER21	D2	165CrMov12	1.2379	K110
718	IMPAX SUPR	P20	-	1.2378	M238
ATAVAX	STAVAX	420	X40Cr13	1.2083	-
PRODAX	PRODAX	ALUMINIO	-	-	-
8407	ORVAR SUPR	H13	40CrMoV51	1.2344	W302
760	UHB11	1045	CK45	1.1820	V945
705	-	4337-4340	34CrNiMo6	1.6582	V155
709	-	4140	42CrMo4	1.7225	V320
7210	-	3115	15CrNi6	1.5713	E410
PERF. 147	-	1518	St2-3	-	-

CONTACTOS:

Río Zabaleta OE1-343 (Guajaló)
2676613 / 0988543737 / 0995650179




info@inme.com.ec

Web: www.inme.com.ec



Ulianoff Rodríguez Cía. Ltda.

**TABLA DE CHAVETAS Y
CHAVETEROS ESTANDAR EN
MILIMETROS**



Diámetro del eje (mm)	Anchura y profundidad del cuñero en el eje (mm)	Dimensiones de la cuña (mm)	Diámetro del prisionero (mm)
6 a 8	2 x 1	2 x 2	3
8 a 10	3 x 1.6	3 x 3	3
10 a 12	4 x 2.2	4 x 4	4
12 a 17	5 x 2.7	5 x 5	5
17 a 22	6 x 3.2	6 x 6	6
22 a 30	8 x 3.7	8 x 7	8
30 a 38	10 x 4.7	10 x 8	10
38 a 44	12 x 4.7	12 x 8	10
44 a 50	14 x 5.2	14 x 9	14
50 a 58	16 x 5.7	16 x 10	14
58 a 65	18 x 6.6	18 x 11	18
65 a 75	20 x 7.1	20 x 12	18
75 a 85	22 x 8.6	22 x 14	22
85 a 95	25 x 8.6	25 x 14	22
95 a 110	28 x 8.6	28 x 16	22
110 a 130	32 x 10.6	32 x 18	30
130 a 150	36 x 11.6	36 x 20	30
150 a 170	40 x 12.6	40 x 22	30
170 a 200	45 x 14.6	45 x 25	30
200 a 230	50 x 16.6	50 x 28	30

CONTACTOS:

Río Zabaleta OE1-343 (Guajaló)
2676613 / 0988543737 / 0995650179



info@inme.com.ec

Web: www.inme.com.ec



Ulianoff Rodríguez Cía. Ltda.

TABLA DE CHAVETAS Y
CHAVETEROS ESTANDAR EN
PULGADAS.

SECCIÓN CUADRADA

Diámetro del eje [pulg]	Anchura y profundidad del cuñero [pulg]	Cuña de sección cuadrada [pulg]	Diámetro del prisionero [pulg]
1/2 a 5/8	1/8 x 1/16	1/8 x 1/8	3/16
5/8 a 7/8	3/16 x 3/32	3/16 x 3/16	3/16
7/8 a 1-1/4	1/4 x 1/8	1/4 x 1/4	1/4
1-1/4 a 1-3/8	5/16 x 5/32	5/16 x 5/16	5/16
1-3/8 a 1-3/4	3/8 x 3/16	3/8 x 3/8	3/8
1-3/4 a 2-1/4	1/2 x 1/4	1/2 x 1/2	1/2
2-1/4 a 2-3/4	5/8 x 5/16	5/8 x 5/8	5/8
2-3/4 a 3-1/4	3/4 x 3/8	3/4 x 3/4	5/8
3-1/4 a 3-3/4	7/8 x 7/16	7/8 x 7/8	3/4
3-3/4 a 4-1/2	1 x 1/2	1 x 1	3/4
4-1/2 a 5-1/2	1-1/4 x 5/8	1-1/4 x 1-1/4	7/8
5-1/2 a 6-1/2	1-1/2 x 3/4	1-1/2 x 1-1/2	1
6-1/2 a 7-1/2	1-3/4 x 7/8	1-3/4 x 1-3/4	1-1/4
7-1/2 a 9	2 x 1	2 x 2	1-1/4
9 a 11	2-1/2 x 1-1/4	2-1/2 x 2-1/2	1-1/4

TABLA DE CHAVETAS
Y CHAVETEROS EN
PULGADAS

SECCIÓN RECTANGULAR

Diámetro del eje [pulg]	Anchura y profundidad del cuñero [pulg]	Cuña de sección rectangular [pulg]	Diámetro del prisionero [pulg]
7/8	3/16 x 1/16	3/16 x 1/8	1/4
7/8 a 1-1/4	1/4 x 3/32	1/4 x 3/16	3/8
1-1/4 a 1-3/8	5/16 x 1/8	5/16 x 1/4	3/8
1-3/8 a 1-3/4	3/8 x 1/8	3/8 x 1/4	3/8
1-3/4 a 2-1/4	1/2 x 3/16	1/2 x 3/8	1/2
2-1/4 a 2-3/4	5/8 x 7/32	5/8 x 7/16	5/8
2-3/4 a 3-1/4	3/4 x 1/4	3/4 x 1/2	5/8
3-1/4 a 3-3/4	7/8 x 5/16	7/8 x 5/8	3/4
3-3/4 a 4-1/2	1 x 3/8	1 x 3/8	3/4
4-1/2 a 5-1/2	1-1/4 x 7/16	1-1/4 x 7/8	7/8
5-1/2 a 6-1/2	1-1/2 x 1/2	1-1/2 x 1	1
6-1/2 a 7-1/2	1-3/4 x 3/4	1-3/4 x 1-1/2	1-1/4
7-1/2 a 9	2 x 3/4	2 x 1-1/2	1-1/4
9 a 11	2-1/2 x 7/8	2-1/2 x 1-3/4	1-1/4

CONTACTOS:

Río Zabaleta OE1-343 (Guajaló)
2676613 / 0988543737 / 0995650179



info@inme.com.ec

Web: www.inme.com.ec



Ulianoff Rodríguez Cía. Ltda.



Jason Industrial Inc.



BANDAS, POLEAS Y BUJES

- Bandas de velocidad variable, sincrónicas o en V.
- Manejamos todos los tipos de bandas, A, B, C, D, 3V, 5V, 8V, 5M, 8M, 14M, AT5.
- Poleas de todos los tipos y cantidad de canales.
- También somos fabricantes de la polea que usted necesita y no encuentra en el mercado.
- Bujes de montaje.



CONTACTOS:

Río Zabaleta OE1-343 (Guajaló)
2676613 / 0988543737 / 0995650179



info@inme.com.ec

Web: www.inme.com.ec



Ulianoff Rodriguez Cía. Ltda.



BANDAS DE ESLABÓN

- Garantía de fábrica respaldada por INME Ingeniería Mecánica.
- Altos estándares en su proceso de fabricación.
- Para uso en aplicaciones severas y de uso extendido.
- Más de 30 años al servicio de la Industria ecuatoriana.



CONTACTOS:

**Río Zabaleta OE1-343 (Guajaló)
2676613 / 0988543737 / 0995650179**



info@inme.com.ec

Web: www.inme.com.ec



Ulianoff Rodríguez Cía. Ltda.

azeta gomma
S.p.A.



BANDAS TERMOSOLDABLES



- Amplia gama de correas, cordones y bandas transportadoras termosoldables.
- Usados en la mayoría de los sectores industriales.
- Empalme por soldadura directamente sobre la máquina, sin desmontaje, lo que baja los costos de mantenimiento.
- Excelente resistencia a la abrasión, cortes y enganchadas.

CONTACTOS:

Río Zabaleta OE1-343 (Guajaló)
2676613 / 0988543737 / 0995650179




info@inme.com.ec

Web: www.inme.com.ec



Ulianoff Rodríguez Cía. Ltda.



GRAPAS PARA UNIÓN DE BANDAS



- Disponemos de sistemas de unión entre bandas.
- Grapas tipo lagarto, Grapas clíper.
- Uniones para bandas eslabonadas tipo A y B.
- Grapas Alligator y Flexco para trabajo pesado con pasadores.
- Pernos de cangilones para elevadores.



CONTACTOS:

**Río Zabaleta OE1-343 (Guajaló)
2676613 / 0988543737 / 0995650179**



info@inme.com.ec

Web: www.inme.com.ec



Ulianoff Rodriguez Cía. Ltda.



**TRABAS, ADHESIVOS,
RETENCIÓN Y
EMPAQUES**

LOCTITE



- Garantía de calidad respaldada por INME Ingeniería Mecánica.
- Soluciones químicas para problemas mecánicos.
- Soluciona fallos, ahorra costos y tiempo.
- Más de 30 años distribuyendo esta línea.

CONTACTOS:

Río Zabaleta OE1-343 (Guajaló)
2676613 / 0988543737 / 0995650179



info@inme.com.ec

Web: www.inme.com.ec



Ulianoff Rodríguez Cía. Ltda.



AEROSALES PATA TODA SOLUCIÓN

- Infaltables entre sus herramientas de mantenimiento.
- Limpiadores de contactos eléctricos.
- Lubricantes de cadenas.
- Penetrantes para destrabar pernos o piezas oxidadas.
- Desoxidantes, desengrasantes, siliconas.



CONTACTOS:

**Río Zabaleta OE1-343 (Guajaló)
2676613 / 0988543737 / 0995650179**



info@inme.com.ec

Web: www.inme.com.ec



Ulianoff Rodríguez Cía. Ltda.

BOMBAS DE ENGRANES

1
Año de
Garantía



- Para manejo de fluidos viscosos.
- Trasvase de chocolate, chocolate con sólidos, resinas químicas, pinturas, jabones pegamentos y adhesivos, etc.
- Opción de materiales: Hierro fundido, acero inoxidable 316, etc.
- Bombas de acople magnético, sin sello mecánico.



CONTACTOS:

Río Zabaleta OE1-343 (Guajaló)
2676613 / 0988543737 / 0995650179



info@inme.com.ec

Web: www.inme.com.ec



Ulianoff Rodríguez Cía. Ltda.

1
Año de
Garantía



BOMBA SUMERGIBLE

VIBRATORIA PARA POZO

anauger



- Bombas sumergibles con caudales desde 10gpm hasta 25 gpm.
- Para motores sumergibles desde 0.5 HP hasta 10 HP.
- Bombas en acero inoxidable serie 300.
- Bombas para pozos de mas de 7".

CONTACTOS:

Río Zabaleta OE1-343 (Guajaló)
2676613 / 0988543737 / 0995650179



info@inme.com.ec

Web: www.inme.com.ec




Ulianoff Rodríguez Cía. Ltda.



BOMBAS NEUMÁTICAS DE DOBLE DIAFRAGMA Y REPUESTOS

- Desde 1983, Versa-Matic ha referido el estándar de rendimiento en un doble diafragma operado por bombas de aire.
- Estas bombas AODD dimensionalmente intercambiables se han convertido en la primera opción para actualizaciones y reemplazos competitivos.
- Nuestra gama de estos productos se ha ampliado y ha sido objeto de mejoras, rendimiento, calidad y seguridad.



CONTACTOS:

**Río Zabaleta OE1-343 (Guajaló)
2676613 / 0988543737 / 0995650179**



info@inme.com.ec

Web: www.inme.com.ec



Ulianoff Rodríguez Cía. Ltda.

1
Año de
Garantía



BOMBAS REGENERATIVAS

PARA ALIMENTACIÓN
DE AGUA A CALDERAS



PENTAIR
AURORA®



- Garantía de fábrica respaldada por INME Ingeniería Mecánica.
- Asesoramiento personalizado en la selección de su equipo.
- Servicio técnico a nivel nacional.
- Para uso en aplicaciones severas y de uso extendido.

CONTACTOS:

Río Zabaleta OE1-343 (Guajaló)
2676613 / 0988543737 / 0995650179




info@inme.com.ec

Web: www.inme.com.ec



Ulianoff Rodríguez Cía. Ltda.



BLOWERS REGENERATIVOS

FILTROS Y VÁLVULAS DE
ALIVIO



INHA ELECTRIC CO., LTD.

- Un año de garantía.
- Utilizado en aireación, agitación, tratamiento de aguas residuales, transporte neumático y demás usos.
- No requiere aceite de lubricación.
- Bajo mantenimiento.

VÁLVULA DE
ALIVIO



FILTRO



CONTACTOS:

Río Zabaleta OE1-343 (Guajaló)
2676613 / 0988543737 / 0995650179



info@inme.com.ec

Web: www.inme.com.ec



Ulianoff Rodríguez Cía. Ltda.

BLOWERS DE LÓBULOS

1
Año de
Garantía



- Diseñados para manejo de aire y otros gases.
- Utilizado en aireación, agitación, tratamiento de aguas residuales, transporte neumático y demás usos.
- Opciones de materiales: Hierro Fundido, Hasteloy, Acero inoxidable 316.
- Disponemos de: filtros, silenciadores, juntas flexibles y demás accesorios requeridos para su montaje e instalación.



CONTACTOS:

Río Zabaleta OE1-343 (Guajaló)
2676613 / 0988543737 / 0995650179



info@inme.com.ec

Web: www.inme.com.ec



Ulianoff Rodríguez Cía. Ltda.

SIEMENS



1
Año de
Garantía

marathon®
Motors

A USA COMPANY



**MOTORES
ELÉCTRICOS
DE ALTA EFICIENCIA**

ABB

BALDOR
A MEMBER OF THE ABB GROUP

- Trifásicos o monofásicos.
- De baja o alta potencia y RPMs.
- Motores bridados para acoplarse a reductores.
- Motores para montaje sobre su base.



CONTACTOS:

Río Zabaleta OE1-343 (Guajaló)
2676613 / 0988543737 / 0995650179



info@inme.com.ec

Web: www.inme.com.ec



Ulianoff Rodríguez Cía. Ltda.



REDUCTOR

ANGULAR, LINEAL



- Desde 1/2 HP hasta grandes potencias.
- Relaciones de transmisión de varios rangos RPM de salida.
- Alta eficiencia, para uso ininterrumpido.
- Con estructuras de aluminio para alivianar pesos, o en fundición para alto rendimiento.

CONTACTOS:

Río Zabaleta OE1-343 (Guajaló)
2676613 / 0988543737 / 0995650179



info@inme.com.ec

Web: www.inme.com.ec



Ulianoff Rodríguez Cía. Ltda.

TUBERÍA Y PERFILES DE ACERO

- Tubos de diferentes cédulas o espesor de pared.
- Galvanizados, ornamentales, estructurales, vapor.
- Perfiles estructurales Tees, Ángulos, Platinas, Varillas.
- Correas estructurales en C, G, U, IPN, IPE, HEB, UPN, Rieles.
- Tubería y perfiles en acero inoxidable.

CONTACTOS:

**Río Zabaleta OE1-343 (Guajaló)
2676613 / 0988543737 / 0995650179**



info@inme.com.ec


Web: www.inme.com.ec



Ulianoff Rodríguez Cía. Ltda.



**PERNOS, PRISIONEROS,
TUERCAS,
RODELAS Y VARILLAS
ROSCADAS**



- Pernos rosca fina, gruesa, milimétrica o en pulgadas.
- Allen, cabeza hexagonal, carrocería, espárragos, prisioneros.
- Ejes roscados en acero inoxidable, galvanizados, o al carbono.
- Rodelas planas, de presión, tuercas de seguridad.
- Contruimos pernos especiales en medida y forma.



CONTACTOS:

**Río Zabaleta OE1-343 (Guajaló)
2676613 / 0988543737 / 0995650179**



info@inme.com.ec

Web: www.inme.com.ec



Ulianoff Rodríguez Cía. Ltda.

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN



Mitutoyo

- Calibradores Pie de rey análogos o digitales, de alta precisión.
- Micrómetros, galgas, calibrador de interiores, profundímetros.
- Escuadras, reglas, odómetros, comparador de grados.
- Niveles, flexómetros, cintas métricas, plomadas.

Starrett®



STANLEY®

CONTACTOS:

Río Zabaleta OE1-343 (Guajaló)
2676613 / 0988543737 / 0995650179



info@inme.com.ec

Web: www.inme.com.ec



Ulianoff Rodríguez Cía. Ltda.

Transformación de Milímetros a Pulgadas

MM	Inches	MM	Inches	MM	Inches	MM	Inches	MM	Inches	MM	Inches	MM	Inches
.1	.00394	9.5	.37401	22.5	.88582	35.5	1.39763	48.5	1.90944	61.5	2.42125	74.5	2.93306
.2	.00787	10.	.39370	23.	.90551	36.	1.41732	49.	1.92913	62.	2.44094	75.	2.95275
.3	.01181	10.5	.41338	23.5	.92519	36.5	1.43700	49.5	1.94881	62.5	2.46062	75.5	2.97243
.4	.01575	11.	.43307	24.	.94488	37.	1.45669	50.	1.96850	63.	2.48031	76.	2.99212
.5	.01968	11.5	.45275	24.5	.96466	37.5	1.47637	50.5	1.98818	63.5	2.49999	76.5	3.01180
.6	.02362	12.	.47244	25.	.98425	38.	1.49606	51.	2.00787	64.	2.51968	77.	3.03149
.7	.02756	12.5	.49212	25.5	1.00393	38.5	1.51574	51.5	2.02755	64.5	2.53936	77.5	3.05117
.8	.03149	13.	.51181	26.	1.02362	39.	1.53543	52.	2.04724	65.	2.55905	78.	3.07086
.9	.03543	13.5	.53149	26.5	1.04330	39.5	1.55511	52.5	2.06692	65.5	2.57873	78.5	3.09054
1.	.03937	14.	.55118	27.	1.06299	40.	1.57480	53.	2.08661	66.	2.59842	79.	3.11023
1.5	.05905	14.5	.57086	27.5	1.08267	40.5	1.59448	53.5	2.10629	66.5	2.61810	79.5	3.12991
2.	.07874	15.	.59055	28.	1.10236	41.	1.61417	54.	2.12598	67.	2.63779	80.	3.14960
2.5	.09842	15.5	.61023	28.5	1.12204	41.5	1.63385	54.5	2.14566	67.5	2.65747	80.5	3.16928
3.	.11811	16.	.62992	29.	1.14173	42.	1.65354	55.	2.16535	68.	2.67716	81.	3.18897
3.5	.13779	16.5	.64960	29.5	1.16141	42.5	1.67322	55.5	2.18503	68.5	2.69684	81.5	3.20865
4.	.15748	17.	.66929	30.	1.18110	43.	1.69291	56.	2.20472	69.	2.71653	82.	3.22834
4.5	.17716	17.5	.68897	30.5	1.20078	43.5	1.71259	56.5	2.22440	69.5	2.73621	82.5	3.24802
5.	.19685	18.	.70866	31.	1.22047	44.	1.73228	57.	2.24409	70.	2.75590	83.	3.26771
5.5	.21653	18.5	.72834	31.5	1.24015	44.5	1.75196	57.5	2.26377	70.5	2.77558	83.5	3.28739
6.	.23622	19.	.74803	32.	1.25984	45.	1.77165	58.	2.28346	71.	2.79527	84.	3.30708
6.5	.25590	19.5	.76771	32.5	1.27952	45.5	1.79133	58.5	2.30314	71.5	2.81495	84.5	3.32676
7.	.27559	20.	.78740	33.	1.29921	46.	1.81102	59.	2.32283	72.	2.83464	85.	3.34645
7.5	.29527	20.5	.80708	33.5	1.31889	46.5	1.83070	59.5	2.34251	72.5	2.85432	85.5	3.36613
8.	.31496	21.	.82677	34.	1.33858	47.	1.85039	60.	2.36220	73.	2.87401	86.	3.38582
8.5	.34464	21.5	.84645	34.5	1.35826	47.5	1.87007	60.5	2.38188	73.5	2.89369	86.5	3.40550
9.	.35433	22.	.86614	35.	1.37795	48.	1.88976	61.	2.40157	74.	2.91338	87.	3.42519
												100.	3.93700

Transformación de Pulgadas a Milímetros

Pulgadas			Pulgadas			Pulgadas		
Fracciones	Decimales	Milímetros	Fracciones	Decimales	Milímetros	Fracciones	Decimales	Milímetros
1/64	.015625	.397	3/16	.1875	4.763	1/4	.25	6.350
1/32	.03125	.794	1/8	.125	3.175	1/2	.5	12.700
3/64	.046875	1.191	3/16	.1875	4.763	3/4	.75	19.050
1/16	.0625	1.588	1/4	.25	6.350	1	1.0	25.400
5/64	.078125	1.984	1/2	.5	12.700			
3/32	.09375	2.381						
1/8	.109375	2.778						
1/4	.125	3.175						
3/8	.140625	3.572						
1/2	.15625	3.969						
5/8	.171875	4.366						
3/4	.1875	4.763						
7/8	.203125	5.159						
1	.21875	5.556						
	.234375	5.953						
	.250	6.350						
	.265625	6.747						
	.28125	7.144						
	.296875	7.541						
	.3125	7.938						
	.328125	8.334						

CONTACTOS:

Río Zabaleta OE1-343 (Guajaló)
2676613 / 098543737 / 0995650179



info@inme.com.ec

Web: www.inme.com.ec



Ulianoff Rodríguez Cía. Ltda.

1
Año de
Garantía



MANÓMETROS TERMÓMETROS



- Carátulas con conector vertical u horizontal.
- Secos o con glicerina.
Para medir presión, flujo o temperatura.
- En acero inoxidable o galvanizados.
- Varios diámetros de carátula y rangos de medición.



CONTACTOS:

Río Zabaleta OE1-343 (Guajaló)
2676613 / 0988543737 / 0995650179



info@inme.com.ec

Web: www.inme.com.ec



Ulianoff Rodríguez Cía. Ltda.

TECLES, CADENAS, UNIONES Y CABLES

- Para sistemas de elevación disponemos de Tecles manuales y eléctricos.
- Accesorios para elevación, ganchos, troleys, cadenas, cable de acero y acero inoxidable, grilletes, eslingas fajas de poliéster, aparejos, argollas, repuestos.



CONTACTOS:

**Río Zabaleta OE1-343 (Guajaló)
2676613 / 0988543737 / 0995650179**



info@inme.com.ec

Web: www.inme.com.ec



Ulianoff Rodríguez Cía. Ltda.

ELEVADORES Y TRANSPORTADORES DE CARGA

NOBLIFT

- Carretillas o paletas para 2.5 y 3 toneladas.
- Disponibilidad de carretillas galvanizadas.
- Disponibilidad de repuestos.
- Presencia a nivel nacional.



CONTACTOS:

**Río Zabaleta OE1-343 (Guajaló)
2676613 / 0988543737 / 0995650179**



info@inme.com.ec

Web: www.inme.com.ec



Ulianoff Rodríguez Cía. Ltda.

TRANSPORTADORES MECÁNICOS

- 
- Para la industria alimenticia, vegetales, frutas, panadería, pesca, conservas, embutidos.
 - Para la industria pétrea, cemento, madera.
 - Para embotelladoras, enlatadas, licores.
 - Transportadores por gravedad o motorizados.
 - Transportadores por bandas, cadenas, o rodillos.
 - Transporte de cargas, cajas, bultos.
 - Somos fabricantes e importadores.

CONTACTOS:

Río Zabaleta OE1-343 (Guajaló)
2676613 / 0988543737 / 0995650179



info@inme.com.ec

Web: www.inme.com.ec



Ulianoff Rodríguez Cía. Ltda.



RUEDAS Y GARRUCHAS



- Más de 30 años al servicio de la Industria Ecuatoriana.
- Distribuimos productos que se mueven a través de diferentes plantas y fábricas, buscando mejorar la productividad, contando con productos que facilitan el esfuerzo para iniciar un carro en movimiento o girarlo mientras está en funcionamiento, explorando diferentes materiales para ofrecer el mejor rendimiento y las mejores cualidades ergonómicas.

CONTACTOS:

**Río Zabaleta OE1-343 (Guajaló)
2676613 / 0988543737 / 0995650179**




info@inme.com.ec


Web: www.inme.com.ec



Ulianoff Rodríguez Cía. Ltda.



SANDVIK
Coromant



HERRAMIENTAS DE CORTE

- Pastillas para soldar o montar sobre herramienta.
- Para torneado izq.der, der-izq, roscar, tronzar.
- Fresas de vástago de desbaste y acabados.
- Fresas circulares para desbaste, corte, ranurado.
- Brocas en mm y en pulgadas, brocas de centros, para concreto, acero o madera.
- Todo un mundo de soluciones para matricería.



DORMER



CONTACTOS:

Río Zabaleta OE1-343 (Guajaló)
2676613 / 0988543737 / 0995650179



info@inme.com.ec

Web: www.inme.com.ec



Ulianoff Rodríguez Cía. Ltda.

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS DE MANO



BOSCH



- Taladros eléctricos de las mejores marcas del mercado.
- Amoladoras de diferentes potencias, RPM y marcas.
- Todo para el mecánico, carpintero, o el constructor.
- Tupis, caladoras, cortadoras de disco o esmeril, compresores.
- Plantas eléctricas y generadores.
- Amplia gama de repuestos y accesorios.

RIDGID



TRUPER

CONTACTOS:

Río Zabaleta OE1-343 (Guajaló)
2676613 / 0988543737 / 0995650179



info@inme.com.ec

Web: www.inme.com.ec



Ulianoff Rodríguez Cía. Ltda.



HERRAMIENTAS

- Manejamos diversidad de marcas y calidades.
- Para el profesional o trabajo liviano.
- Le suministramos la caja de herramientas de acuerdo a su necesidad.
- Taller, hobby, ocasional o para uso frecuente.

TRUPER



CONTACTOS:

Río Zabaleta OE1-343 (Guajaló)
2676613 / 0988543737 / 0995650179



info@inme.com.ec

Web: www.inme.com.ec



Ulianoff Rodríguez Cía. Ltda.

LUBRICANTES, GRASAS Y ACEITES



- Grasa multiusos para toda aplicación.
- Grasas especiales grado alimenticio, alta temperatura.
- Alto punto de goteo, grasa para humedad.
- Aceites para cajas reductoras diferente viscosidad.
- Aceite para compresores neumáticos.
- Aceite soluble, aceite automotriz.
- Lubricantes biodegradables.



CONTACTOS:

Río Zabaleta OE1-343 (Guajaló)
2676613 / 0988543737 / 0995650179



info@inme.com.ec

Web: www.inme.com.ec



Ulianoff Rodríguez Cía. Ltda.



NYLON Y LAMIGAMIDA

**ESTILOS 100, 310
Y 319**

SCHWARTZ 
TECHNICAL PLASTICS

- Material fabricado en Alemania.
- Disponible en barras y planchas.
- Para la fabricación de piñones o piezas conformadas.
- Grilon, Duralon, Teflón, poliamidas.



CONTACTOS:

**Río Zabaleta OE1-343 (Guajaló)
2676613 / 0988543737 / 0995650179**



info@inme.com.ec

Web: www.inme.com.ec



Ulianoff Rodríguez Cía. Ltda.

Croylek
The Professional Advantage



CELERÓN (VULCATEX)



- Material fabricado en Reino Unido.
- Disponibles en planchas de 2m x 1m.
Espesores desde 1/16" (1,52 mm), hasta 3 1/2" (90 mm).
- Ideal para la fabricación de piñones, discos de freno, embrague.

CONTACTOS:

Río Zabaleta OE1-343 (Guajaló)
2676613 / 0988543737 / 0995650179




info@inme.com.ec

Web: www.inme.com.ec



Ulianoff Rodríguez Cía. Ltda.



TEFLON EN BARRAS Y PLANCHAS

CONCEPTE



- Disponible en barras y planchas.
- Altos estándares en sus procesos de fabricación.
- Temperaturas desde - 180°C hasta 260°C.
- No tóxico, no inflamable, resistente a ácidos y alcalis, antioxidante y alta lubricidad.

CONTACTOS:

Río Zabaleta OE1-343 (Guajaló)
2676613 / 0988543737 / 0995650179



info@inme.com.ec

Web: www.inme.com.ec



Ulianoff Rodríguez Cía. Ltda.

VÁLVULAS TIPO MARIPOSA

ACTUADOR NEUMÁTICO
Y ELÉCTRICO, CAJA DE
ENGRANAJES Y PALANCAS.

1
Año de
Garantía



- Productos orientados al sector industrial (procesos químicos, tratamientos de agua, refrigeración de centrales energéticas, etc).
- Usamos nuestra larga experiencia, sobre los 30 años, para crear una gama industrial de máxima exigencia.



CONTACTOS:

Río Zabaleta OE1-343 (Guajaló)
2676613 / 0988543737 / 0995650179



info@inme.com.ec

Web: www.inme.com.ec



Ulianoff Rodríguez Cía. Ltda.

1
Año de
Garantía

VÁLVULAS

REDUCTORAS,
REGULADORAS
Y DE CONTROL



SPENCE

- Para reducir una elevada presión aguas arriba.
- Válvula de presión con piloto.
- Rangos de presión de 3 PSI hasta 20 PSO, de 10 PSI hasta 100 PSI, de 20 PSI hasta 150 PSI.



CONTACTOS:

Río Zabaleta OE1-343 (Guajaló)
2676613 / 0988543737 / 0995650179



info@inme.com.ec

Web: www.inme.com.ec



Ulianoff Rodríguez Cía. Ltda.

1
Año de
Garantía



VÁLVULAS

ALIVIO Y PURGA

Fulflo

EVERLASTING
VALVE COMPANY
WEARS IN, NOT OUT

- Para remover impurezas de su sistema, calderas y tuberías.
- Purga intermitente le permite eliminación de tierras alcalinas, fosfatos o poliacrilatos.
- Elimina el exceso de presión interna de su sistema de fluidos.



CONTACTOS:

Río Zabaleta OE1-343 (Guajaló)
2676613 / 0988543737 / 0995650179



info@inme.com.ec

Web: www.inme.com.ec



Ulianoff Rodríguez Cía. Ltda.



VÁLVULAS

ESFÉRICA, CHECK,
COMPUERTA, AIRE,
REGULADORA



- Ideales para uso en instalaciones hidráulicas, de calefacción, de acondicionamiento y neumáticas.
- Altos estándares en su proceso de fabricación.
- Certificación ISO 9001.
- Amplio stock en nuestras bodegas.



CONTACTOS:

Río Zabaleta OE1-343 (Guajaló)
2676613 / 0988543737 / 0995650179



info@inme.com.ec

Web: www.inme.com.ec



Ulianoff Rodríguez Cía. Ltda.

1

**Año de
Garantía**

VÁLVULAS

ESFÉRICA, COMPUERTA,
ALIVIO, SEGURIDAD,
GLOBO, NIVEL Y AGUJA.

- De operación manual disponible en modelo roscado o bridado.
- Válvulas de bronce roscado para gas y agua.
- Rangos desde 1/4" a 4".
- Diseños para operar con las aplicaciones de temperatura y alta presión más exigentes.



CONTACTOS:

Río Zabaleta OE1-343 (Guajaló)
2676613 / 0988543737 / 0995650179



info@inme.com.ec

Web: www.inme.com.ec



Ulianoff Rodríguez Cía. Ltda.

QUEMADORES Y SUS REPUESTOS



- Carlin, el líder en la industria de quemadores para petróleo, gas, residenciales y comerciales.
- Alta gama de repuestos eléctricos, mecánicos y accesorios.

CONTACTOS:

Río Zabaleta OE1-343 (Guajaló)
2676613 / 0988543737 / 0995650179



info@inme.com.ec

Web: www.inme.com.ec



Ulianoff Rodríguez Cía. Ltda.



MATERIAL REFRACTARIO,

CONCRETO REFRACTARIO,
REFRACTARIO PLÁSTICO,
MORTERO HÚMEDO Y
CONCRETO AISLANTE.

- Utilizado en hornos y calderas.
- Para lograr altas eficiencias y evitar mermas de temperaturas.
- Hermetismo y sellado total.
- Efectos refractarios.



CONTACTOS:

Río Zabaleta OE1-343 (Guajaló)
2676613 / 0988543737 / 0995650179



info@inme.com.ec

Web: www.inme.com.ec



Ulianoff Rodríguez Cía. Ltda.

TABLEROS

CAÑUELAS

MANTA AISLANTE



MATERIAL AISLANTE

MANTAS, CAÑUELAS Y TABLEROS.



ROCKWOOL®

TECHNICAL INSULATION

ProRox

Industrial insulation

SeaRox

Marine & Offshore insulation

- Aislamiento térmico y acústico.
- También utilizado en aplicaciones marinas.
- Más de 30 años al servicio de la Industria Ecuatoriana.
- Altos estándares en sus procesos de fabricación.



CONTACTOS:

Río Zabaleta OE1-343 (Guajaló)
2676613 / 0988543737 / 0995650179



info@inme.com.ec

Web: www.inme.com.ec



Ulianoff Rodríguez Cía. Ltda.

1
Año de
Garantía



FILTROS, JUNTAS DE EXPANSIÓN Y VÁLVULA CHECK



- Varios estilos de juntas de expansión de acero inoxidable y de caucho.
- Mantenemos un inventario de amplia variedad.
- Una forma eficaz y económica para proteger equipos costosos.
- Presiones hasta 225 PSIG (15.51 barg).
- Temperaturas de hasta 110 gr. C.



CONTACTOS:

**Río Zabaleta OE1-343 (Guajaló)
2676613 / 0988543737 / 0995650179**



info@inme.com.ec

Web: www.inme.com.ec



Ulianoff Rodríguez Cía. Ltda.



LADRILLOS REFRACTARIOS

RECTO, ARCO 1 Y 2, CUÑA 1 Y 2.

FIBRA DE CERÁMICA

TABLEROS Y MANTAS.

- Ladrillos utilizados para construir paredes de hornos y calderas.
- De alto (70%) y bajo (40%) porcentaje de alúmina.
- Fibra cerámica para aislamiento térmico.
- Más de 30 años al servicio de la Industria Ecuatoriana.



CONTACTOS:

Río Zabaleta OE1-343 (Guajaló)
2676613 / 0988543737 / 0995650179




info@inme.com.ec

Web: www.inme.com.ec



Ulianoff Rodríguez Cía. Ltda.

1
Año de
Garantía



PULSAFEEDER

BOMBAS DOSIFICADORAS

- La misión de PULSAFEEDER es dar un servicio a las cambiantes necesidades de sus clientes mediante el suministro de productos que controlan fluidos, fluidos de transferencia y/o mejorar las características del fluido, aumentando así el valor a largo plazo de la empresa.



CONTACTOS:

Río Zabaleta OE1-343 (Guajaló)
2676613 / 0988543737 / 0995650179



info@inme.com.ec

Web: www.inme.com.ec



Ulianoff Rodríguez Cía. Ltda.

TRAMPAS

TERMOSTÁTICAS,
TERMODINÁMICAS Y
DE BALDE INVERTIDO




1

**Año de
Garantía**



- Dirigido al mercado industrial y se incluyen trampas en acero inoxidable para el mercado sanitario.
- Trampas de tipo boya libre y las famosas termostáticas.
- En distintas capacidades y distintas configuraciones.
- Las distribuimos desde el año 2009.



NICHOLSON
STEAM TRAP
A division of CIRCOR International, Inc.

CONTACTOS:

Río Zabaleta OE1-343 (Guajaló)
2676613 / 0988543737 / 0995650179



info@inme.com.ec

Web: www.inme.com.ec



Ulianoff Rodríguez Cía. Ltda.

PIEDRA ESMERIL



- Material importado de Italia y otros países.
- Piedras abrasivas de tipo sintético.
- Disponible en diferentes números de grano.
- Múltiples aplicaciones, rectificado, pulido, afilado, desbastado.



CONTACTOS:

Río Zabaleta OE1-343 (Guajaló)
2676613 / 0988543737 / 0995650179



info@inme.com.ec

Web: www.inme.com.ec



Ulianoff Rodríguez Cía. Ltda.



BOCINES MARINOS



- La marca más reconocida del mundo.
- Excelente diseño para alto rendimiento.
- Únicos fabricados sin corte.
- Rodamientos de caucho lubricados por agua.



CONTACTOS:

**Río Zabaleta OE1-343 (Guajaló)
2676613 / 0988543737 / 0995650179**



info@inme.com.ec

Web: www.inme.com.ec



Ulianoff Rodríguez Cía. Ltda.



CONSTRUCCIÓN DE MÁQUINAS Y PROYECTOS



Diseñamos, adaptamos, fabricamos maquinaria, partes y piezas para la Industria alimenticia, farmacéutica, embotelladora, licorera, maderera, cosméticos, embutidos, galletas, jabonera, textil y afines.

Constructores de proyectos Ornamentales, monumentos.

Estructuras metálicas, pérgolas, juegos infantiles.



CONTACTOS:

Río Zabaleta OE1-343 (Guajaló)
2676613 / 0988543737 / 0995650179



info@inme.com.ec

Web: www.inme.com.ec